

Refuerzo de 2 Capas
o Membrana Trapeada
de Betún Modificada de Refuerzo.
Use barra de terminado adherida
a 8" [200 mm] o.c.


FlamLINE

La Membrana puede ser continua
con material en exceso o agregar
una capa de protección sobre la glándula

Retardador de Vapor
(opcional)

Compatible Insulation
Substrato

Junta Rellena con
Aislante Comprimible Batt



NOTAS:

Para soporte técnico por favor llame a
SITURA INC. Sin costo al
1-888-4-SITURA (474-8872)



SITURA INC.

COMPONENTES DE LA COBERTURA DEL EDIFICIO

NOMBRE DEL PROYECTO:

**DETALLE DE LA MEMBRANA DE BETÓN
MODIFICADA SOPLETEADA SBS/APP
con una Junta de Expansión Impermeable
FlamLINE®**

NÚMERO DE PROYECTO:

MBT/TD-02

ESCALA: NTS

VERIFICADP POR: KMZ

FECHA: 02/11/05

HOJA: 1 de 1

Como proveedor de productos terminados solamente, SITURA INC no acepta responsabilidad por errores de diseño, ingeniería o dimensiones. El arquitecto o el representante del propietario debe verificar todas las dimensiones y la adecuación de los detalles. FlamLINE es una marca registrada de SITURA INC. Copyright 1997-2007 SITURA INC.